



**GEDA®**  
**500 Z/ZP**

TRANSPORTBÜHNE FÜR PERSONEN

UND LASTEN

**NEU**  
umschaltbar  
auf Bauaufzug

®

**GEDA**

# GEDA® 500 Z/ZP

# GEDA®-Transportbühne für Personen und Lasten

Mit der Transportbühne **GEDA® 500 Z/ZP** bietet **GEDA®** ein einfaches und preiswertes Transportsystem für Material und Personen.

Die **GEDA®**-Transportbühne entspricht der Maschinenrichtlinie 98/37/EG und ist zugelassen zum Heben von max. 3 Personen und Material bis zu einem Gesamtgewicht von 500 kg. Sie ist **GS- und EG-baumustergeprüft**. Eine **Sachverständigen-Abnahme an der Baustelle ist nicht notwendig**.



Für den Straßentransport steht ein Anhänger zur Verfügung. Das Auf-/Abladen erfolgt mittels des Transportbühnen-Antriebes.




Die Montage der Mastteile und Mastverankerungen erfolgt von der Bühne aus. Ohne Kranhilfe können die handlichen 1,5 m hohen Stahlmaste mit unverlierbaren Schrauben und gesicherten Muttern schnell aufgesetzt werden.



Mit dem Montageschritt (nachrüstbar) kann die Transportbühne auch ohne vorgebautem Gerüst verankert werden.



Zur Absturzicherung werden an den Be- und Entladestellen feuerverzinkte Etageeinrichtungen (1 Stück im Lieferumfang enthalten) mit mechanisch verriegelter Schiebetür montiert.



## GEDA® 500 Z/ZP

### TRANSPORTBÜHNE FÜR PERSONEN UND LASTEN


umschaltbar auf Bauaufzug für Lasten

- max. Tragfähigkeit 500 kg incl. 3 Personen
- Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min.
- Förderhöhe 100 m

Grundausstattung bestehend aus:

- Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,3 m
- Schlitzen mit Antrieb 2,8/5,5 kW/400 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung
- Sicherheitsstop ca. 2 m über dem Boden mit Warnton
- Betriebs- und Not-Endschalter oben und unten
- Steuerung, fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- 1 Stück Etageeinrichtung komplett (Art.-Nr. 1177)
- Endschalteranfahrbügel (1 x Etage und 1 x Not-End)
- Handsteuerung 5 m, steckbar
- Fangprobensteuerung 10 m, steckbar
- Kranöse und Aufnahme für Gabelstapler

Bühnenvarianten:



im Einsatz als Bauaufzug  
500 Z (24 m/min.)



## GEDA® 500 Z/ZP

- ein Mast, der immer paßt (von 500 – 1500 kg)
- geräumige, nach oben offene Lastbühne
- kranlose Montage
- kostengünstiger Partner



im Einsatz als Transportbühne  
für Personen und Lasten  
500 ZP (12 m/min.)



# GEDA® PROGRAMM



Seilaufzüge: ■ Schwenkarmzüge  
■ Gerüstaufzüge



Schrägaufzüge mit Seil



Schräg- und Senkrechtaufzug mit Zahnstange



Zahnstangenauflüge mit Aluminiummast



Zahnstangenauflüge mit Stahlmast



Transportbühnen



Personen- und Lasteraufzüge



Seilarbeitsbühnen



Bauschultrutschen