



DEN PROFI

DER UMZUGLIFT FÜR

®

GEDA

# GEDA®-UMZUGLIFT

# NEU

- leichte, handliche, zerlegbare Alu-Schrägaufzüge
- schonender und sicherer Transport von Möbelstücken und Umzugsgütern
- mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug in kürzester Zeit montiert und einsatzbereit
- einfache Bedienung

## GEDA®-UMZUGLIFT 200 „Standard“

- Nutzlast 200 kg
- Hubgeschwindigkeit 25 m/min., 1-stufig
- 230 V/50 Hz
- starre Bühne oder verfahrbare Drehbühne für alle Varianten



Einsatz mit starrer Bühne

## GEDA®-UMZUGLIFT 200 „Comfort“

- Nutzlast 200 kg
- Hubgeschwindigkeiten 13/27 m/min., 2-stufig
- 230 V/50 Hz



Die verfahrbare Drehbühne bleibt – durch Endschalter gesteuert – direkt vor dem Fenster stehen



Durch manuelles Drehen wird die Bühne vor dem Fenster in eine günstige Position gebracht und kann in den Raum einfahren.

## GEDA®-UMZUGLIFT 200 „Perfect“

- Nutzlast 200 kg
- Hubgeschwindigkeit 0–27 m/min., Sanftanlauf
- 230 V/50 Hz



## GEDA®-UMZUGLIFT 250 Z

- Nutzlast 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 25 m/min., 1-stufig
- wartungs- und ruckarmer Zahnstangenantrieb
- 230 V/50 Hz



# GEDA®-UMZUGLIFT

## Zubehör für den wirtschaftlichen Einsatz



Montagearm mit Handwinde  
Montagekarren



Transportbox



Handwinde



Knickstück



Doppelsteuerung mit Kopfstück  
**(GEDA-UMZUGLIFT  
Comfort/Perfect)**



Fußteil höhenverstellbar  
**(GEDA-UMZUGLIFT  
Standard/Comfort/Perfect)**